

JOURNEE du 15 décembre 2025

Quels produits faire avec quelle laine ?

Présent.es : voir émargement

Animation : Juliette Verdeil ADEAR Limousin

Intervention : Christelle Jeannet, Séraphita

Problématique de la journée : Quelle laine pour quel usage ?

La journée a commencé par la présentation d'échantillons de laine selon la race des moutons. Une quinzaine d'échantillons ont circulé, permettant d'observer la longueur des fibres et l'aspect : brillant, rugueux, terne, bouclé ou raide...



Des participantes avaient emmené des toisons sur lesquelles nous avons distingué :

- La laine : une fibre ondulée et fine recouverte d'écailles

- Le **jarre** : une fibre grossière, dure et courte qui est très isolante mais qui gratte et non adaptée à la valorisation
- Le **poil** : fibre plus grossière que la laine avec des écailles différentes, résistante mais rêche, utilisée pour les tapis par exemple



Les **poils** longs sont difficiles à transformer, ils ont plutôt un usage en **ameublement, tapis et décoration**. Pour réduire la longueur des fibres, il est possible de tondre les brebis deux fois par an.

La laine ayant un **fort pouvoir gonflant** est intéressante en **matelasserie** et pour les **tricots à la main** par exemple.

Les toisons sont triées après la tonte, puis la laine sélectionnée est envoyée au lavage.

Après lavage, la laine peut être **peignée** ou non, le choix se fait selon plusieurs critères : longueur des fibres, usage final.

La laine peut être utilisée brute pour ensuite être **feutrée** ou alors être **cardée** et **filée** pour faire des bobines.

Le fil de laine est ensuite utilisé de deux manières :

- La **maille** (= tricot) : ce sont des boucles qui rentrent dans des boucles

- Le **chaine et trame** (= tissage) : c'est un entrelacement des fils

Le **feutrage** se fait de deux manières :


- avec des aiguilles crantées qui vont emmêler les fils
- avec de l'eau, du savon et des frottements qui vont amener les écailles de la laine à s'imbriquer et se refermer, donnant un produit solide

Une fois les pièces en laine réalisées, il peut y avoir plusieurs finitions à vocation de solidité ou d'esthétique.

Les pièces en maille peuvent être **foulonnées** (= laine bouillie), il s'agit d'un feutrage pour resserrer le tissage et modifier l'aspect du tissu.

Les tissus peuvent aussi être **grattés**.





Il existe plusieurs entreprises, plus ou moins spécialisées : certaines ne font que le lavage, d'autres que le tricot, d'autres que le peignage... cf Carte :



Page 5 sur 6

